



STALOWE DRZWI LOFTOWE

NOWOŚĆ. Stylowe drzwi Pivot bez ramy drzwiowej oraz drzwi przesuwne Retro Loft

HÖRMANN





4

Powody, dla których
warto wybrać markę
Hörmann



14

Wersje drzwi
Inspiracje



22

Design
Wyposażenie
Akcesoria

Odpowiedzialność od pokoleń

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann, które od ponad 85 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej, czuje się zobowiązane wobec obecnych i przyszłych pokoleń.

Właśnie dlatego odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważna – w trosce o nie nasze produkty powstają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inteligentnej ochrony środowiska.



„DOBRA MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ.”

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. Dodatkowo firma ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy bram oraz napędów – wszystko to sprawia, że jest ona liderem tej branży w Europie. Bardzo rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej.



GRAMY W ZIELONE. Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani wobec przyszłych pokoleń, dlatego wszystkie nasze produkty dla budownictwa mieszkaniowego są standardowo neutralne pod względem emisji CO₂. Dzięki naszej strategii ochrony klimatu dążymy do redukcji i zapobiegania emisjom. Do produkcji we wszystkich europejskich fabrykach* wykorzystujemy energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzięki wielu innym rozwiązaniom ograniczamy nasze zużycie oraz emisję o ponad 75000 ton CO₂ rocznie. Pozostałe emisje kompensujemy poprzez wspieranie certyfikowanych projektów ochrony klimatu we współpracy z ClimatePartner.

* z wyjątkiem Francji



Więcej informacji znaleźć można na stronie
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
oblicz
zmniejsz
wnieś wkład

Najwyższa jakość w budownictwie mieszkaniowym i obiektowym

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej od jednego producenta. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Ponadto nasi pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych produktów, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem szczegółowych rozwiązań. W ten sposób pojawiają się na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.





Montowane na jednej przestrzeni drzwi przesuwne i rozwierne tworzą harmonijny zestaw.

GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI. Cała konstrukcja drzwi jest zaprojektowana i produkowana przez firmę Hörmann. Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, co pozwala osiągnąć wysoką jakość marki Hörmann.

JAKOŚĆ, KTÓRA PRZEKONUJE. Doskonała symbioza stali i szkła: drzwi loftowe firmy Hörmann, wykonane ze stalowych profili i wielkopowierzchniowych przeszkleń z zespolonego bezpiecznego szkła o grubości 6 mm, są prawdziwym arcydziełem rzemiosła. Wysoka jakość materiałów i bezkompromisowy system zapewnienia jakości firmy Hörmann sprawia, że drzwi te będą cieszyć użytkowników przez wiele lat.

WYSOKA JAKOŚĆ W KAŻDYM WYMIARZE. Nasze drzwi loftowe oferujemy jako 1- lub 2-skrzydłowe drzwi rozwierne bądź przesuwne. Wymiary całych zestawów z pasującymi naświetlami bocznymi i górnymi osiągają nawet 5000 mm szerokości i 4000 mm wysokości. **NOWOŚĆ.** Wyjątkowe drzwi Pivot bez ramy wyróżniają się maksymalną szerokością skrzydła wynoszącą 2000 mm: szczególnie eleganckie rozwiązanie w szerokich przejściach, gdzie zwykle stosuje się drzwi 2-skrzydłowe lub drzwi z naświetlami bocznymi.

Ponadczasowe wzornictwo

Przesycone światłem pomieszczenia z nowoczesnymi elementami: inspiracją dla wzornictwa naszych stalowych drzwi loftowych jest ekspresyjny minimalizm stylu industrialnego.

Te ponadczasowe, klasyczne rozwiązania doskonale komponują się z wnętrzami w różnym stylu i są idealne zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, jak i pracowni. Nadają wnętrzom minimalistyczny i wyrazisty charakter.



MAKSYMALNA PRZEJRZYSTOŚĆ. Drzwi loftowe doskonale nadają się do podziału powierzchni mieszkalnej na poszczególne strefy funkcyjne, a jednocześnie zapewniają dużą ilość dziennego światła i maksymalną przejrzystość. Duże szklane powierzchnie obramowane profilami ze stali tworzą jasne, przesycane światłem pomieszczenia i harmonijne przejścia między nimi, np. z salonu do kuchni.

WĄSKIE PROFILE. Wyjątkowo elegancko wyglądają drzwi skrzydłowe wykonane z wąskich profili o szerokości zaledwie 76 mm. W drzwiach przesuwnych i przeszkleniach stałych szerokość ta wynosi tylko 20 mm. **NOWOŚĆ.** Drzwi Pivot bez ramy zachwycają minimalistycznym profilem o szerokości zaledwie 20 mm lub 50 mm.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 24.

LISTWY PRZYSZYBOWE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.

Nasze drzwi loftowe zawdzięczają swój elegancki design starannie dopracowanym detalom. Wąskie listwy przyszybowe typu Slim nadają drzwiom szczególnie delikatny wygląd. Kątowe listwy przyszybowe z widocznymi śrubami podkreślają industrialny styl konstrukcji.

→ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 28.

Filigranowe listwy przyszybowe
typu Slim



Kątowa listwa przyszybowa
z widocznymi śrubami



Z LEWEJ. 2-skrzydłowe
drzwi rozwierne z kątową
listwą przyszybową

Wyjątkowe detale

Aby zapewnić wysoki komfort mieszkania, nasze wysokiej jakości drzwi loftowe są wyposażone w wiele detali, które może zaoferować tylko firma Hörmann. Na przykład opcjonalny samozamykacz do drzwi, który delikatnie zamyka skrzydła drzwi i jest niewidocznie zintegrowany z profilem drzwi. Opcjonalny zestaw Smart-Stop do 1- i 2-skrzydłowych drzwi przesuwnych zamyka skrzydła drzwiowe niemal bezgłośnie i bezpiecznie blokuje je w pozycji końcowej. Do drzwi przesuwnych w wersji 2-skrzydłowej można wybrać opcjonalne rozwiązanie, w którym oba skrzydła otwierają się synchronicznie – oba skrzydła drzwi przesuwają się na bok w tym samym czasie. Takie drzwi robią wrażenie pod każdym względem.





ZAWIASY REGULOWANE W TRZECH PŁASZCZYZNACH. Dla optymalnej funkcjonalności drzwi i eleganckiego wyglądu, nasze drzwi skrzydłowe są standardowo wyposażone w zawiasy rolkowe, które można indywidualnie dopasować do koloru drzwi.



ZAWIASY REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH. Oferowane standardowo zawiasy rolkowe w kolorze drzwi umożliwiają indywidualną regulację drzwi. Dzięki temu drzwi zawsze działają optymalnie i elegancko wyglądają.



OPADAJĄCA USZCZELKA PROGOWA.

To opcjonalne wyposażenie do drzwi skrzydłowych jest idealnym rozwiązaniem do jasnych i jednocześnie cichych pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych. W zależności od rodzaju szyby izolacyjność akustyczna drzwi wynosi nawet 30 dB.

Wypożyczenie dobrane do potrzeb

Od klamek i uchwytów po kolorystykę: produkujemy stalowe drzwi loftowe dokładnie dopasowane do Państwa potrzeb i wymagań. W bogatej ofercie każdy znajdzie wyposażenie w swoim guście i zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami. Modne drzwi loftowe są niezwykle atrakcyjnym elementem wystroju przestrzeni mieszkalnej i biurowej.





**5 kolorów preferowanych
lub dowolne kolory
według palety RAL**

INDYWIDUALNA KOLORYSTYKA. Oprócz standardowej wersji wykonania w kolorze matowej głębokiej czerni RAL 9005 oferujemy do wyboru pięć innych kolorów preferowanych. Nie ma wśród nich Państwa ulubionego koloru? Do wyboru jest wiele innych kolorów z palety RAL, kolorów specjalnych NCS lub efektowych kolorów strukturalnych.

→ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 29.

DOPASOWANE POCHWYTY DRZWIOWE I KOMPLETY

KLAMEK Perfekcyjnym dopełnieniem industrialnego charakteru drzwi loftowych Hörmann są pasujące pochwyt lub klamki. Oferujemy wysokiej jakości pochwyt drzwiowe, komplety klamek i uchwyty muszelkowe do wyboru w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 lub na życzenie ze stali nierdzewnej.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 30.



ZINTEGROWANY ZAMEK. Zamek harmonijnie zintegrowany z profilem naszych drzwi skrzydłowych wygląda bardzo minimalistycznie. Zaleta: bardzo estetyczny wygląd drzwi bez widocznej skrzynki zamka w przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych przez innych producentów.

Minimalistyczne wzornictwo drzwi podkreślają klamki bez rozety i zamek zintegrowany ze skrzydłem drzwiowym.



Z LEWEJ. Pochwyt drzwiowy HIL G-12

Drzwi skrzydłowe

1- i 2-skrzydłowe drzwi rozwierne to idealne rozwiązanie do stylowych przestrzeni o wyjątkowym charakterze. Eleganckie zawiasy rolkowe w kolorze drzwi bezpiecznie mocują skrzydło drzwi na ramie drzwiowej i zapewniają niezawodne otwieranie i zamykanie. W połączeniu z naświetlami bocznymi i górnymi powstają duże, bardzo przejrzyste przeszklenia.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 33.





U GÓRY. 1-skrzydłowe drzwi
rozwierne z naświetlami
bocznymi i naświetlem górnym

U DOŁU Z LEWEJ. 1-skrzydłowe
drzwi rozwierne z naświetlem
górnym

U DOŁU Z PRAWEJ. 1-skrzydłowe
drzwi rozwierne z pochwytem
HL G-11, naświetlami bocznymi,
naświetlem górnym i stałym
elementem



U GÓRY Z LEWEJ. 2-skrzydłowe
drzwi Pivot **NOWOŚĆ**. Wzór 2

U GÓRY Z PRAWEJ. 1-skrzydłowe
drzwi Pivot **NOWOŚĆ**. Wzór 1,
2-skrzydłowe drzwi Pivot
NOWOŚĆ. Wzór 2

U DOŁU Z LEWEJ.
NOWOŚĆ. Uchwyt HL PT G-01
oferowany standardowo do drzwi
Pivot i drzwi skrzydłowych

U DOŁU Z PRAWEJ. 1-skrzydłowe
drzwi Pivot **NOWOŚĆ**. Wzór 2
z nasświetlami bocznymi





NOWOŚĆ. Drzwi Pivot

Ta specjalna konstrukcja drzwi skrzydłowych wyróżnia się profilem o mniejszej szerokości, brakiem ramy drzwiowej i skrzydłem o maksymalnej szerokości 2000 mm. Minimalistyczny desing ze standardową listwą przyszybową typu Slim stanowi mocny akcent w przestrzeniach mieszkalnych i użytkowych z szerokimi przejściami. Skrzydło drzwiowe jest mocowane bezpośrednio do podłogi i sufitu lub nadproża za pomocą zawiasów. Eleganckie drzwi obracają się łatwo w obu kierunkach w osi pionowej. Punkt obrotu można wyznaczyć indywidualnie na poziomych profilach.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 36.

U GÓRY Z LEWEJ. **NOWOŚĆ.**
1-skrzydłowe drzwi
przesuwne Retro Loft

U GÓRY Z PRAWEJ. 2-skrzydłowe drzwi
przesuwne z naświetlami bocznymi

U DOŁU. 1-skrzydłowe drzwi
przesuwne z naświetlami bocznymi





Drzwi przesuwne

1-skrzydłowe i 2-skrzydłowe drzwi przesuwne to rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić miejsce w przejściu między kuchnią a jadalnią. Dzięki temu można oddzielić pomieszczenia np. podczas gotowania, a później ponownie je połączyć, tworząc kuchnię otwartą na salon. Drzwi w połączeniu z naświetlami bocznymi pozwalają zachować maksymalną przejrzystość i zaaranżować jasną przestrzeń mieszkalną. **NOWOŚĆ.** 1 – i 2-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft podkreślają modny styl dzięki charakterystycznym rolkom na profilu szyny bieżnej.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 38.

Przeszklenia stałe

Konstrukcje wykonane z elementów bocznych, naświetli górnych, drzwi skrzydłowych lub przesuwanych umożliwiają projektowanie doskonale doświetlonych wnętrz w budynkach użytkowych, na przykład biur i sal konferencyjnych. Dostępne są różne warianty przeszkleń gwarantujące izolacyjność akustyczną nawet na poziomie 33 dB. Korzystaj z przyjemnej atmosfery pracy w nowoczesnych wnętrzach w stylu loftowym podzielonych w sposób zapewniający możliwość pracy w ciszy i skupieniu.





U GÓRY. 1-skrzydłowe drzwi przesuwne z naświetlami bocznymi i stałymi

U DOŁU Z LEWEJ. 1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi, naświetlem górnym i elementami stałymi

U DOŁU Z PRAWEJ. 1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i bez





24



28



30

Design Wyposażenie Akcesoria

- 24 Wersje wykonania
- 28 Listwy przyszybowe
- 29 Kolorystyka
- 30 Klamki i pochwyty drzwiowe
- 32 Komplet klamek i uchwyty muszelkowe
- 33 Wymiary i dane montażowe

Wersje wykonania

1- / 2-skrzydłowe drzwi rozwierne i drzwi Pivot z naświetlami bocznymi i górnymi

Drzwi skrzydłowe



1-skrzydłowe drzwi rozwierne z 2 poziomymi szprosami i jedną pionową szprosą, listwa przyszybowa typu Slim



1-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i górnymi oraz 2 poziomymi szprosami, listwa przyszybowa typu Slim



2-skrzydłowe drzwi rozwierne **NOWOŚĆ.** Wzór 1, listwa przyszybowa typu Slim


NOWOŚĆ. Drzwi Pivot



1-skrzydłowe drzwi Pivot **NOWOŚĆ.** Wzór 1, listwa przyszybowa typu Slim



2-skrzydłowe drzwi Pivot z 2 poziomymi szprosami i jedną pionową szprosą, listwa przyszybowa typu Slim



2-skrzydłowe drzwi rozwierne z naświetlami bocznymi i górnymi oraz 2 poziomymi szprosami, kątowa listwa przyszybowa




2-skrzydłowe drzwi Pivot z 2 naświetlami bocznymi **NOWOŚĆ**. Wzór 2, listwa przyszybowa typu Slim


Wersje wykonania

1- / 2-skrzydłowe drzwi przesuwne z naświetlami bocznymi

Drzwi przesuwne



1-skrzydłowe drzwi przesuwne
z 3 poziomymi szprosami,
listwa przyszybowa typu Slim




1-skrzydłowe drzwi przesuwne z naświetłem
bocznym oraz 3 poziomymi i 2 pionowymi
szprosami, listwa przyszybowa typu Slim


NOWOŚĆ. Drzwi przesuwne Retro Loft



NOWOŚĆ. 1-skrzydłowe
drzwi przesuwne Retro Loft
z 2 poziomymi szprosami,
listwa przyszybowa typu Slim



NOWOŚĆ. 2-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft
z 2 poziomymi szprosami i jedną pionową szprosą,
listwa przyszybowa typu Slim



2-skrzydłowe drzwi przesuwne z 2 naświetlami bocznymi
oraz 3 poziomymi i 2 pionowymi szprosami, listwa przyszybowa
typu Slim

Listwy przyszybowe

Podkreślają indywidualny charakter wnętrza



Modne szprosy szybowe są dostępne w dwóch wariantach wykonania.

Wąskie listwy przyszybowe typu Slim **1** o szerokości zaledwie 15 mm nadają drzwiom wyjątkowo smukły i elegancki charakter. Listwy przyszybowe są umieszczone na pełnej szklanej tafli.

Kątowe listwy przyszybowe **2** z widocznymi śrubami podkreślają autentyczny industrialny styl. W tego typu konstrukcji poszczególne szyby są umieszczane między listwami.

W zależności od wielkości i szerokości drzwi oferujemy w obu wariantach możliwość wyboru dowolnej liczby szpros (za dopłatą):

Szpros poziome ¹⁾

skrzydło drzwiowe / naświetle
boczne: maksymalnie 6
naświetle górne: maksymalnie 2

Szpros pionowe ²⁾


skrzydło drzwiowe / naświetle
boczne: maksymalnie 2
naświetle górne: maksymalnie 10



¹⁾ W zależności od wysokości

²⁾ W zależności od szerokości

Wysokiej jakości powłoka z farby proszkowej w kolorze standardowym








Wysokiej jakości powłoka z farby proszkowej w kolorze standardowym

- 1** RAL 9005 głęboka czerń

Wysokiej jakości powłoka z farby proszkowej w 5 kolorach preferowanych

- 2** RAL 9016 biały
- 3** RAL 9007 szare aluminium
- 4** RAL 9006 białe aluminium
- 5** RAL 7016 antracytowy
- 6** CH 703 antracytowy z efektem metalicznym

Wysokiej jakości powłoka z farby proszkowej w 5 kolorach preferowanych



RAL do wyboru

Wszystkie stalowe drzwi loftowe są dostępne opcjonalnie w niemal 200 kolorach na bazie palety RAL-Classic, a także w wielu kolorach z palet NCS i DB.

Uwaga:

Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.

Klamki i pochwytły drzwiowe

Wyjątkowe i eleganckie, do drzwi skrzydłowych, drzwi Pivot i drzwi przesuwnych




Standardowe pochwytły

Drzwi skrzydłowe i drzwi Pivot są wyposażone standardowo w elegancki uchwyt HL PT G-01 (ilustracja powyżej). Uchwyt jest wklejony w szklaną taflę pomiędzy szprosami, tworząc jednolitą całość z konstrukcją ramy. Opcjonalnie można wybrać wysokiej jakości pochwytły drzwiowe o różnych długościach (ilustracje po prawej). Pochwyty HL G-06, HL G-17 i HL G-18 są harmonijnie dopasowane do układu szpros i wysokości drzwi.

Drzwi skrzydłowe oferujemy na życzenie (bez dopłaty) z jedną z 10 eleganckich klamek w kolorze głębokiej czerni RAL 9005. Unikalny wygląd drzwi zapewnią opcjonalne klamki ze stali nierdzewnej i wyjątkowe klamki ECO-Design Kome ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub imitacji betonu.

Do drzwi przesuwnych klient może wybrać spośród 4 uchwytów muszelkowych w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 dostępnych w tej samej cenie lub opcjonalnie jeden z wysokiej jakości pochwytów drzwiowych. Uchwyty muszelkowe są wklejone w szklaną taflę.

→ Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 32.



Pochwyt drzwiowy HL G-06

W kolorze drzwi, montowany przez spawanie do szpros, długość pochwytu: 300, 500, 700, 900, 1100 mm, w zależności od układu szpros (na ilustracji pochwyt długości 1100 mm)

NOWOŚĆ. Pochwyt drzwiowy HL G-17

W kolorze drzwi, montowany przez spawanie do szpros, (tylko w przypadku listwy przyszybowej typu Slim), długość pochwytu: 1350, 1500 mm (na ilustracji pochwyt długości 1350 mm)

NOWOŚĆ. Pochwyt drzwiowy HL G-18

W kolorze drzwi, montowany przez spawanie do szpros, długość pochwytu zależy od wysokości drzwi (na ilustracji pochwyt długości 2000 mm)



Pochwyt drzwiowy HL G-07
w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 lub w kolorze drzewi, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, dostępne długości pochwyty: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-08
w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 lub w kolorze drzewi, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, dostępne długości pochwyty: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-09
w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 lub w kolorze drzewi, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, dostępne długości pochwyty: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-13,
okrągły, stal nierdzewna polerowana, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, długość pochwyty: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-14,
okrągły, matowa głęboka czerni RAL 9005, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, długość pochwyty: 500 mm



Pochwyt drzwiowy HL G-10,
okrągły, z rękojeścią z drewna dębowego, matowa głęboka czerni RAL 9005, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, długość pochwyty: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-11,
prostokątny, z wstawką ze szkła typu lacobel, matowa głęboka czerni RAL 9005, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, długość pochwyty: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-12,
prostokątny, z wstawką z drewna dębowego, matowa głęboka czerni RAL 9005, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, długość pochwyty: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-15,
design industrialny, matowa głęboka czerni RAL 9005, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, długość pochwyty: 500 mm

Pochwyt drzwiowy HL G-16,
Art déco, matowa głęboka czerni RAL 9005, montaż przez przykręcanie do profilu drzwiowego, długość pochwyty: 500 mm

Na ilustracjach przedstawiono pochwyty o długości 500 mm.

Komplety klamek i uchwyty muszelkowe

Elegancki design okuć bez rozet

Komplety klamek do drzwi skrzydłowych



Ogro-Design model 8100 A
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8100 V
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8140 A
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8907 A
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8907 V
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8906 A
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8906 V
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna




Ogro-Design model 8155 V
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8928 A
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



Ogro-Design model 8940 A
RAL 9005 (głęboka czerń)
(bez dopłaty) lub opcjonalnie
stal nierdzewna



ECO-Design model Kome D-810
stal nierdzewna, mosiądz
lub imitacja betonu



Uchwyty muszelkowe do drzwi przesuwnych



Model HL MG-02
owalny, 65 × 120 mm, RAL 9005
(głęboka czerń) lub w kolorze drzwi



Model HL MG-03
prostokątny, 65 × 120 mm,
RAL 9005 (głęboka czerń)
lub w kolorze drzwi




Model HL MG-04
okrągły, 100 mm, RAL 9005
(głęboka czerń) lub w kolorze drzwi




Model HL MG-05
kwadratowy, 100 × 100 mm,
RAL 9005 (głęboka czerń)
lub w kolorze drzwi

Wymiary i dane montażowe


Drzwi skrzydłowe




1-skrzydłowe drzwi rozwierne




2-skrzydłowe drzwi rozwierne



Przekrój pionowy



1-skrzydłowe drzwi rozwierne, przekrój poziomy



2-skrzydłowe drzwi rozwierne, przekrój poziomy

1-skrzydłowe drzwi loftowe LFT 01 Slim

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


2-skrzydłowe drzwi loftowe LFT 02 Slim

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	1250 – 2500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


LDB Szerokość światła przejścia
LDH Wysokość światła przejścia

Wymiary i dane montażowe


Drzwi skrzydłowe z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym



1-skrzydłowe drzwi rozwiernie z naświetlami bocznymi i naświetlem górnym



Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

1-skrzydłowe drzwi loftowe LFT 01 Slim

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

Naświetle górne LFVG-OL

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 5000 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	300 – 1000 mm

Naświetle boczne LFVG-ST


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 1250 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

LDB Szerokość światła przejścia
LDH Wysokość światła przejścia




Wymiary i dane montażowe

NOWOŚĆ. Drzwi Pivot



Drzwi Pivot w standardowej wersji wykonania z profilem ramy o szerokości 50 mm i cokołem o wysokości 50 mm, symetryczny układ szpros

Drzwi Pivot z profilem ramy o szerokości 20 mm i cokołem o wysokości 50 mm, symetryczny układ szpros




Drzwi Pivot w standardowej wersji wykonania, symetryczny układ szpros – przekrój poziomy


Drzwi Pivot LFPT Slim

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	600 – 2000 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


LWB Szerokość światła otworu
LWH Wysokość światła otworu




Drzwi Pivot z profilem ramy o szerokości 50 mm i cokółem o wysokości 120 mm, symetryczny układ szpros



Drzwi Pivot z profilem ramy o szerokości 20 mm i cokółem o wysokości 120 mm, symetryczny układ szpros




Drzwi Pivot w standardowej wersji wykonania z profilem ramy o szerokości 50 mm i cokółem o wysokości 50 mm, wzór 1



Drzwi Pivot w standardowej wersji wykonania z profilem ramy o szerokości 50 mm i cokółem o wysokości 50 mm, wzór 2


Wymiary i dane montażowe

Drzwi przesuwne



1-skrzydłowe drzwi przesuwne


Przekrój pionowy




Przekrój poziomy

1-skrzydłowe drzwi przesuwne LFST 01 Slim


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm



2-skrzydłowe drzwi przesuwne



Przekrój pionowy




Przekrój poziomy

2-skrzydłowe drzwi przesuwne LFST 02 Slim


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	1250 – 2500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

Drzwi przesuwne z naświetlami bocznymi




Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 1250 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm



2-skrzydłowe drzwi przesuwne z naświetlami bocznymi



Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

2-skrzydłowe drzwi loftowe LFST 02 Slim


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	1250 – 2500 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

Naświetle boczne LFST V2


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	300 – 1250 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

Wymiary i dane montażowe


nowość. Drzwi przesuwne Retro Loft



1-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft



Przekrój pionowy




Przekrój poziomy


1-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft

Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	650 – 1100 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm


LWB Szerokość światła otworu
LWH Wysokość światła otworu



2-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft



Przekrój pionowy



Przekrój poziomy

2-skrzydłowe drzwi przesuwne Retro Loft


Szerokość zewnętrzna ramy (RAMB)	1250 – 2200 mm
Wysokość zewnętrzna ramy (RAMH)	1900 – 3000 mm

LWB Szerokość światła otworu
LWH Wysokość światła otworu

Poznajcie Państwo jakość produktów marki Hörmann do nowych i modernizowanych budynków

Produkty firmy Hörmann są trwałe i bardzo funkcjonalne. Dzięki nim zrealizują Państwo swoje najlepsze plany – budowę nowego lub modernizację starego domu. Starannie dobrane rozwiązania sprawią, że Państwa dom będzie piękniejszy, bezpieczniejszy i bardziej komfortowy.

BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE. DRZWI POKOJOWE. DRZWI STALOWE. OŚCIEŻNICE. DOMKI, STOJAKI I SKRZYNIE OGRODOWE.



Prezentowane wyroby posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Wszystkie podane kolory bazują na kolorze wg palety RAL. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

HÖRMANN